




SU-TA





SU-TA



SU-TA

SUTA, prodotte con i migliori HSSE ad alto contenuto di vanadio e con rivestimento PV10 esclusivo OSAWA.

SUTA con affilatura autocentrante e geometria specificamente studiata per la foratura di acciaio inossidabile, acciaio a basso contenuto di carbonio, alluminio, rame...

SUTA, lunga durata ed ottima finitura grazie alla drastica riduzione di surriscaldamento e attriti con la conseguente diminuzione dell'incollaggio sul tagliente.



SUTA, made of best high vanadium HSSE and exclusive OSAWA PV10 coating.


SUTA, self-centering with special geometry specifically designed for stainless steel, low carbon steel, aluminium, copper...drilling. SUTA, long tool life and perfect finishing thanks to the drastical reduction of over-heating and friction thus avoiding welding troubles.




SUTA, hergestellt mit den besten HSSE mit hohem Vanadiumanteil und dem exklusiven Beschichtung OSAWA PV10. SUTA mit selbstzentrierendem Schleifen und speziell zum Bohren von Edelstahl, Stahl mit niedrigem Kohlenstoffanteil, Aluminium, Kupfer, usw. entwickelter Geometrie. SUTA, lange Haltbarkeit und ausgezeichnete Fertigungsqualität, dank der drastischen Verringerung von Heißlaufen und Abrieb, mit folglich Minderung des Anhaftens an der Schneide.





SUTA avec affûtage autocentrant et géométrie spécifiquement étudiée pour le perçage de l'acier inoxydable, de l'acier à faible teneur en carbone, de l'aluminium, du cuivre... SUTA, longue durée et finition excellente grâce à la réduction considérable de l'échauffement et des frottements entraînant la diminution de l'adhérence sur le tranchant.








Indice grafico

Graphic index · Graphischer Index · Index graphique

CODICE · ITEM NO. ARTIKEL NR. · RÉFÉRENCE	DESCRIZIONE · DESCRIPTION EZEICHUNG · DESCRIPTION	PAGINA · PAGE SEITE · PAGE	
980SUTA	HSSE PV10 extra corta · extra short HSSE PV10 extra kurz · extra courte	34	 NEW
990SUTA	HSSE PV10 corta · short · kurz · courte	37	 NEW

SUTA










SU-TA



- PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - EXTRA CORTE, AUTOCENTRANTI
- HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - EXTRA SHORT, SELF CENTERING
- HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - EXTRA KURZE, SELBSTZENTRIERENDE
- FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - EXTRA COURTS, AUTO CENTREUR


SU-TA





ACCIAIO INOSSIDABILE
 STAINLESS STEEL
 ROSTFREIENSTAHL
 ACIER INOXYDABLE

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			980SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM. 2.00	44	12	●
MM. 2.10	44	12	●
MM. 2.20	45	13	●
MM. 2.30	45	13	●
MM. 2.40	46	14	●
MM. 2.50	46	14	●
MM. 2.60	46	14	●
MM. 2.70	48	16	●
MM. 2.80	48	16	●
MM. 2.90	48	16	●
MM. 3.00	48	16	●
MM. 3.10	50	18	●
MM. 3.20	50	18	●
MM. 3.30	50	18	●
MM. 3.40	52	20	●
MM. 3.50	52	20	●
MM. 3.60	52	20	●
MM. 3.70	52	20	●
MM. 3.80	54	22	●
MM. 3.90	54	22	●
MM. 4.00	54	22	●
MM. 4.10	66	22	●
MM. 4.20	66	22	●
MM. 4.30	68	24	●
MM. 4.40	68	24	●
MM. 4.50	68	24	●
MM. 4.60	68	24	●
MM. 4.70	68	24	●
MM. 4.80	70	26	●
MM. 4.90	70	26	●
MM. 5.00	70	26	●
MM. 5.10	70	26	●
MM. 5.20	70	26	●
MM. 5.30	70	26	●
MM. 5.40	72	28	●
MM. 5.50	72	28	●
MM. 5.60	72	28	●
MM. 5.70	72	28	●
MM. 5.80	72	28	●
MM. 5.90	72	28	●
MM. 6.00	72	28	●
MM. 6.10	75	31	●

1/3 ➤



- PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - EXTRA CORTE, AUTOCENTRANTI
- HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - EXTRA SHORT, SELF CENTERING
- HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - EXTRA KURZE, SELBSTZENTRIERENDE
- FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - EXTRA COURTS, AUTO CENTREUR




ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL
ROSTFREIENSTAHL
ACIER INOXYDABLE

SU-TA

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			980SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM. 6.20	75	31	●
MM. 6.30	75	31	●
MM. 6.40	75	31	●
MM. 6.50	75	31	●
MM. 6.60	75	31	●
MM. 6.70	75	31	●
MM. 6.80	78	34	●
MM. 6.90	78	34	●
MM. 7.00	78	34	●
MM. 7.10	78	34	●
MM. 7.20	78	34	●
MM. 7.30	78	34	●
MM. 7.40	78	34	●
MM. 7.50	78	34	●
MM. 7.60	81	37	●
MM. 7.70	81	37	●
MM. 7.80	81	37	●
MM. 7.90	81	37	●
MM. 8.00	81	37	●
MM. 8.10	87	37	●
MM. 8.20	87	37	●
MM. 8.30	87	37	●
MM. 8.40	87	37	●
MM. 8.50	87	37	●
MM. 8.60	90	40	●
MM. 8.70	90	40	●
MM. 8.80	90	40	●
MM. 8.90	90	40	●
MM. 9.00	90	40	●
MM. 9.10	90	40	●
MM. 9.20	90	40	●
MM. 9.30	90	40	●
MM. 9.40	90	40	●
MM. 9.50	90	40	●
MM. 9.60	93	43	●
MM. 9.70	93	43	●
MM. 9.80	93	43	●
MM. 9.90	93	43	●
MM.10.00	93	43	●
MM.10.10	100	43	●
MM.10.20	100	43	●
MM.10.30	100	43	●

2/3








SU-TA




- PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - EXTRA CORTE, AUTOCENTRANTI**
- HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - EXTRA SHORT, SELF CENTERING**
- HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - EXTRA KURZE, SELBSTZENTRIERENDE**
- FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - EXTRA COURTS, AUTO CENTREUR**

SU-TA





**ACCIAIO INOSSIDABILE
 STAINLESS STEEL
 ROSTFREIENSTAHL
 ACIER INOXYDABLE**

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			980SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM.10.40	100	43	●
MM.10.50	100	43	●
MM.10.60	100	43	●
MM.10.70	104	47	●
MM.10.80	104	47	●
MM.10.90	104	47	●
MM.11.00	104	47	●
MM.11.10	104	47	●
MM.11.20	104	47	●
MM.11.30	104	47	●
MM.11.40	104	47	●
MM.11.50	104	47	●
MM.11.60	104	47	●
MM.11.70	104	47	●
MM.11.80	104	47	●
MM.11.90	108	51	●
MM.12.00	108	51	●
MM.12.10	108	51	●
MM.12.20	108	51	●
MM.12.30	108	51	●
MM.12.40	108	51	●
MM.12.50	108	51	●
MM.12.60	108	51	●
MM.12.70	108	51	●
MM.12.80	108	51	●
MM.12.90	108	51	●
MM.13.00	108	51	●



PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - CORTE, AUTOCENTRANTI
 HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - SHORT, SELF CENTERING
 HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - KURZE, SELBSTZENTRIERENDE
 FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - COURTS, AUTO CENTREUR




ACCIAIO INOSSIDABILE
 STAINLESS STEEL
 ROSTFREIENSTAHL
 ACIER INOXYDABLE

SU-TA

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			990SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM. 2.00	56	24	●
MM. 2.10	56	24	●
MM. 2.20	59	27	●
MM. 2.30	59	27	●
MM. 2.40	62	30	●
MM. 2.50	62	30	●
MM. 2.60	62	30	●
MM. 2.70	65	33	●
MM. 2.80	65	33	●
MM. 2.90	65	33	●
MM. 3.00	65	33	●
MM. 3.10	68	36	●
MM. 3.20	68	36	●
MM. 3.30	68	36	●
MM. 3.40	71	39	●
MM. 3.50	71	39	●
MM. 3.60	71	39	●
MM. 3.70	71	39	●
MM. 3.80	75	43	●
MM. 3.90	75	43	●
MM. 4.00	75	43	●
MM. 4.10	87	43	●
MM. 4.20	87	43	●
MM. 4.30	91	47	●
MM. 4.40	91	47	●
MM. 4.50	91	47	●
MM. 4.60	91	47	●
MM. 4.70	91	47	●
MM. 4.80	96	52	●
MM. 4.90	96	52	●
MM. 5.00	96	52	●
MM. 5.10	96	52	●
MM. 5.20	96	52	●
MM. 5.30	96	52	●
MM. 5.40	101	57	●
MM. 5.50	101	57	●
MM. 5.60	101	57	●
MM. 5.70	101	57	●
MM. 5.80	101	57	●
MM. 5.90	101	57	●
MM. 6.00	101	57	●
MM. 6.10	107	63	●

1/4 ▶









SU-TA



SU-TA


- PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - CORTE, AUTOCENTRANTI**
- HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - SHORT, SELF CENTERING**
- HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - KURZE, SELBSTZENTRIERENDE**
- FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - COURTS, AUTO CENTREUR**




**ACCIAIO INOSSIDABILE
 STAINLESS STEEL
 ROSTFREIENSTAHL
 ACIER INOXYDABLE**

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			990SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM. 6.20	107	63	●
MM. 6.30	107	63	●
MM. 6.40	107	63	●
MM. 6.50	107	63	●
MM. 6.60	107	63	●
MM. 6.70	107	63	●
MM. 6.80	113	69	●
MM. 6.90	113	69	●
MM. 7.00	113	69	●
MM. 7.10	113	69	●
MM. 7.20	113	69	●
MM. 7.30	113	69	●
MM. 7.40	113	69	●
MM. 7.50	113	69	●
MM. 7.60	119	75	●
MM. 7.70	119	75	●
MM. 7.80	119	75	●
MM. 7.90	119	75	●
MM. 8.00	119	75	●
MM. 8.10	125	75	●
MM. 8.20	125	75	●
MM. 8.30	125	75	●
MM. 8.40	125	75	●
MM. 8.50	125	75	●
MM. 8.60	131	81	●
MM. 8.70	131	81	●
MM. 8.80	131	81	●
MM. 8.90	131	81	●
MM. 9.00	131	81	●
MM. 9.10	131	81	●
MM. 9.20	131	81	●
MM. 9.30	131	81	●
MM. 9.40	131	81	●
MM. 9.50	131	81	●
MM. 9.60	137	87	●
MM. 9.70	137	87	●
MM. 9.80	137	87	●
MM. 9.90	137	87	●
MM. 10.00	137	87	●
MM. 10.10	144	87	●
MM. 10.20	144	87	●
MM. 10.30	144	87	●


2/4 ➤



PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - CORTE, AUTOCENTRANTI
 HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - SHORT, SELF CENTERING
 HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - KURZE, SELBSTZENTRIERENDE
 FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - COURTS, AUTO CENTREUR



213




ACCIAIO INOSSIDABILE
 STAINLESS STEEL
 ROSTFREIENSTAHL
 ACIER INOXYDABLE

SU-TA

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			990SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM. 10.40	144	87	●
MM. 10.50	144	87	●
MM. 10.60	144	87	●
MM. 10.70	151	94	●
MM. 10.80	151	94	●
MM. 10.90	151	94	●
MM. 11.00	151	94	●
MM. 11.10	151	94	●
MM. 11.20	151	94	●
MM. 11.30	151	94	●
MM. 11.40	151	94	●
MM. 11.50	151	94	●
MM. 11.60	151	94	●
MM. 11.70	151	94	●
MM. 11.80	151	94	●
MM. 11.90	158	101	●
MM. 12.00	158	101	●
MM. 12.10	158	101	●
MM. 12.20	158	101	●
MM. 12.30	158	101	●
MM. 12.40	158	101	●
MM. 12.50	158	101	●
MM. 12.60	158	101	●
MM. 12.70	158	101	●
MM. 12.80	158	101	●
MM. 12.90	158	101	●
MM. 13.00	158	101	●
MM. 13.50	166	106	●
MM. 14.00	166	106	●
MM. 14.10	169	109	●
MM. 14.50	169	109	●
MM. 15.00	169	109	●
MM. 15.50	172	112	●
MM. 15.60	172	112	●
MM. 16.00	172	112	●
MM. 16.50	181	115	●
MM. 17.00	181	115	●
MM. 17.50	184	118	●
MM. 17.60	184	118	●
MM. 18.00	184	118	●
MM. 18.50	188	122	●
MM. 19.00	188	122	●

3/4 ▶







SU-TA




SU-TA

- PUNTE AD ALTO RENDIMENTO PER ACCIAIO INOSSIDABILE - CORTE, AUTOCENTRANTI
- HIGH PERFORMANCE DRILLS FOR STAINLESS STEEL - SHORT, SELF CENTERING
- HOCHLEISTUNGSBOHRER FÜR ROSTFREIENSTAHL - KURZE, SELBSTZENTRIERENDE
- FORETS À HAUT RENDEMENT POUR ACIER INOXYDABLE - COURTS, AUTO CENTREUR



213



ACCIAIO INOSSIDABILE
 STAINLESS STEEL
 ROSTFREIENSTAHL
 ACIER INOXYDABLE

CODICE / ITEM NO. / ARTIKEL NR. / RÉFÉRENCE			990SUTA
TIPO / TYPE / TYP / TYPE			SU
MATERIALE / MATERIAL / WERKSTOFF / MATIÈRE			HSSE
RIVESTIMENTO / COATING / BESCHICHTUNG / REVÊTEMENT			PV10
NORMA / NORM / NORM / NORME			OSW
D	L	l	Stock
MM. 19.50	191	125	●
MM. 20.00	191	125	●

